



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS, TIERRA Y VIVIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Y OTRAS CONCESIONES (SUSEPU)

Oficinas: Las Heras N.º 213. TEL/FAX: (0388) 4268538 - 4314883
0800-777-0237 -4600- SAN SALVADOR DE JUJUY-

RESOLUCION N.º **270** -SUSEPU-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 25 AGO 2022

Cde. Expte. N.º 0630-1017/2022.-

VISTO:

Expediente de referencia caratulado: "ATENCION USUARIOS: PEDRO HECTOR BESIN RECLAMA CONTRA EJE S.A POR EXCESO DE FACTURACION PDOS. 07, 08, 09 y 10/2022", y

CONSIDERANDO:

Que, a fs. 01, obra formulario N.º 852-2022 por medio del cual el Sr. Besin Pedro Héctor, reclama contra EJE S.A por exceso de consumo en los periodos 07, 08, 09 y 10/2022 del Servicio N.º 323573. Adjunta documentación.

Que, al traslado de ley, EJE S.A. mediante Nota GC N.º 971/2022, a fs. 10/12, responde que, de acuerdo a lo establecido por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, mediante la Resolución N.º 225-SUSEPU-2022, se realizó lo siguiente:

- Control de Lectura y de los conceptos facturados, en fecha 04/07/2022 se realizó la verificación visual del registro confirmando que corresponde al valor de consumo facturado, no existiendo error de lectura ni de los conceptos facturados conforme el cuadro tarifario vigente. Adjunta imagen de lectura.
- Análisis del Comportamiento de Consumo: del análisis del historial de consumo de energía del servicio se identificó un crecimiento del 93 % con respecto al bimestre anterior. Adjunta cuadro.

Verificación del Funcionamiento del Medidor: el 17/08/2022 con la supervisión de la SU.SE.PU y la participación del Usuario, se realizó la comprobación del funcionamiento del Medidor N.º 4534123, instalado en el servicio N.º 323573, con medidor patrón, cuyos resultados obtenidos del peritaje indicaron que funciona correctamente. Adjunta cuadro.

Verificación del cuadro Tarifario aplicado: de acuerdo a la actividad, el servicio se encuentra contenido en la Tarifa T1R6 de acuerdo al Cuadro Tarifario vigente.





MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS, TIERRA Y VIVIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Y OTRAS CONCESIONES (SUSEPU)

Oficinas: Las Heras N.º 213, TEL/FAX: (0388) 4258638 - 4314883
0800-777-0237 - 4600- SAN SALVADOR DE JUJUY-

CORRESPONDE A RESOLUCION N.º 270-SUSEPU-

SAN SALVADOR DE JUJUY,

12 5 AGO 2023

Concluye que, una vez cumplimentado con todas las verificaciones establecidas en la normativa vigente, se determinó el correcto funcionamiento del medidor, como así también la toma de la lectura y facturación del servicio N.º 323573.

Que, a fs. 13/14, la Gerencia Técnica de Servicios Energéticos, informan que no se encuentran irregularidades en el proceso de registro y posterior facturación de la energía suministrada al servicio en los periodos reclamados. Asimismo, informan que no hay elementos que permitan determinar el incremento de consumo registrado en los periodos 07 y 08/2022.

Que, a fs. 21/22, la Gerencia Técnica de Defensa del Usuario comparte el informe técnico de su par, y solicita se concluya con el trámite administrativo, informando al usuario que:

- En razón de los numerosos reclamos de similar naturaleza por Resolución N.º 225-SUSEPU-2022 se dispuso la realización de un control, análisis, evaluación y verificación del parque de medidores de energía eléctrica instalados por EJE S.A en todo el ámbito provincial mediante un programa de muestreo estadístico.
- En este caso en particular, personal técnico de esta SUSEPU constató que el funcionamiento del medidor del servicio, como las lecturas registradas por el mismo y los cuadros tarifarios aplicados a la factura de los periodos cuestionados son correctos.
- Por lo tanto, de acuerdo a lo indicado no existen irregularidades en las facturaciones de los periodos reclamados.

Por ello, y en ejercicio de sus funciones;

**EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU
RESUELVE**

ARTICULO 1º: Por los fundamentos expuestos en el considerando, hacer saber al Sr. Pedro Héctor Besin, con domicilio en Prolongación Illia 73 mza. X904 Bº Los Perales, Servicio N.º 323573, que su reclamo dio inicio al Expediente N.º 0630-1017/2022, y de acuerdo a los informes técnicos, se resuelve lo siguiente:



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS, TIERRA Y VIVIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Y OTRAS CONCESIONES (SUSEPU)

Oficinas: Las Heras N.º 213. TEL/FAX: (0388) 4258538 - 4314883
0800-777-0237 -4600- SAN SALVADOR DE JUJUY-

CORRESPONDE A RESOLUCION N.º 270-SUSEPU-
SAN SALVADOR DE JUJUY,

25 AGO 2023

- Por Resolución N.º 225-SUSEPU-2022, se dispuso la realización de un control, análisis, evaluación y verificación del parque de medidores de energía eléctrica instalados por EJE S.A en todo el ámbito provincial.
- En el caso particular a su reclamo, personal técnico de esta SUSEPU, constató el correcto funcionamiento del medidor del servicio, como así también de las lecturas registradas por el mismo y los cuadros tarifarios aplicados a la factura de los periodos 07, 08, 09 y 10/2022.
- Por lo antes indicado, no existen irregularidades en las facturaciones de los periodos reclamados.

ARTICULO 2º: Notificar a EJE S.A y al usuario. Dar conocimiento a las Gerencias de Servicios Energéticos y del Usuario. Cumplido, archivar. -

Dr. WALTER BASILIO BARRIONUEVO
VOCAL 2º - S.U.S.E.P.U.

Ing. MARCELO OSCAR JORGE
VOCAL 1º - S.U.S.E.P.U.

Ing. Carlos Alberto Oshler
PRESIDENTE - S.U.S.E.P.U.